

Reverso en español

Folding Attic Stairways



Your Home.  
Your Family.  
Your Safety.

**Trust**

**Century  
Folding  
Attic  
Stairways**



WINDSOR WOOD SERIES


PREMIUM WOOD SERIES

SUPREME ALUMINUM SERIES

## Unlock Your Home's Storage Potential.

Call **888.547.0345** or visit  
**www.century-inc.com** to order  
attic stairs that will help you maximize  
the space in your home.

Century Folding Attic Stairways  
2300 East 145th Street  
Little Rock, AR 72206  
p 501.897.5253  
f 501.897.5320  
[www.century-inc.com](http://www.century-inc.com)



© 2010 Century Folding Attic Stairways  
A Subsidiary of Century Industries, Inc.



Scan this code with your mobile  
phone for more information or  
type this URL into your browser:  
[www.century-inc.com](http://www.century-inc.com)

Reverso en español

## Folding Attic Stairways

Your Home.  
Your Family.  
Your Safety.

# Trust



## Step Up To Century Quality.

Thirty years. Two U.S. manufacturing locations. One mission: To produce the very best in reliable home products. Century Industries delivers, producing leading-quality folding attic stairways at our facilities in Arkansas and North Carolina since 1978—and providing our customers the peace of mind that is synonymous with the trusted Century name.

### Unlock Your Home's Storage Potential.

Century holds the key, offering three rugged stairway models from which to choose, manufactured in both wood and aluminum. These premium pull-down folding stairways are sized to fit your exact requirements, allowing you to access your attic with ease, efficiency and safety.

[www.century-inc.com](http://www.century-inc.com)

Your Home.  
Your Family.  
Your Safety.

**Trust** Century  
Folding  
Attic  
Stairways

WINDSOR WOOD SERIES

PREMIUM WOOD SERIES

SUPREME ALUMINUM SERIES

# WINDSOR WOOD SERIES



## Step Up With Confidence

Quality. Safety. Value. With Century's Windsor Wood Series, you get ultra-dependable folding stairways that are big on features, at an affordable cost. Constructed of kiln-dried southern yellow pine for superior strength and rigidity, this stairway has a 250-lb. load rating. It also touts Century's user-adjustable Red Nut J-bolt technology, which allows you to safely adjust your door panel while the stairway is pulled down. With all other products on the market, you must be in your attic, with the stairway door closed, and then dangerously pull out the spring to make the adjustment. The molded handrail and eased-edge stiles provide a clean, finished look to this value-added folding stairway product.



### Windsor Wood is big on features:

- A load rating of 250 lbs. with independent certification
- 1 in. x 4 in. steps and stiles
- 1/16 in. ladder rods
- Kiln-dried southern yellow pine
- Long-lasting zinc-plated side hinges and power arms
- Full-width piano hinge
- Fully assembled and ready to install

### Pull-Down Pole Kit **New**

Eliminate unsightly pull cords hanging from ceilings with Century's pull-down pole kit. Our pull-down pole kit makes your attic stairway subtle and the adjustable pole extends from 42 in. to 72 in., making it easy to reach your stairs and convenient to store out of sight. The kit also includes our universal wooden stair hook that adjusts to fit all stair widths on the market today.



Adjustable pole extends from 42 in. to 72 in. and attractive door hook eliminates your existing pull cord



Red Nut J-bolt allows you to safely adjust your door panel while the stairway is pulled down



Long-lasting zinc-plated side hinges and power arms



Scan this code with your mobile phone for more information or type this URL into your browser: <http://tinyurl.com/3792jcd>

SAFETY. DURABILITY. STABILITY. CONVENIENCE. RELIABILITY.

WINDSOR WOOD SERIES



Heavy-duty zinc-plated side hinges and power arms



Red Nut J-bolt allows you to safely adjust your door panel while the stairway is pulled down

SpaceMaker Series



Scan this code with your mobile phone for more information or type this URL into your browser:  
<http://tinyurl.com/2fu8tev>

SAFETY. DURABILITY. STABILITY. CONVENIENCE. RELIABILITY.

## Trust Your Home To Century Quality

Taking durability and performance to the next level, Century's Premium Wood Series is our best-grade wood stairway designed expressly for heavier home usage, with a hefty 350-lb. load rating. The wider steps and stiles provide increased stability and sure footing. Setting the industry benchmark, our Premium stairway is the only stairway on the market produced with 1 in. x 6 in. stiles and steps. It also touts Century's user-adjustable Red Nut J-bolt technology, which allows you to safely adjust your door panel while the stairway is pulled down. In addition to our regular models, Century offers Premium grade stairways with a wider rough opening for ease of access and increased safety. The SpaceMaker Series is sure to fit your space requirements and your budget.

### Step up to industry-leading performance and convenience:

- A load rating of 350 lbs. with independent certification
- 1 in. x 6 in. Sta-Tite™ heavy-duty steps
- Extra-wide  $\frac{3}{16}$  in. ladder rods
- Heavy-duty zinc-plated side hinges and power arms
- Easily adjustable heavy-duty springs
- Fully assembled and ready to install

Available in SpaceMaker Series for Wider Spaces

- 30 in. x 54 in. rough opening
- 30 in. x 60 in. rough opening

### Pull-Down Pole Kit **New**

Stop struggling with pulling down the first section of your attic stairs with Century's new stair hook. Our universal wooden stair hook resolves this problem and is easily adjusted to fit the widths of any manufacturer's attic stairs on the market today.



Universal adjustable wooden stair hook





# SUPREME ALUMINUM SERIES



## When Quality Counts, Count On Century

Why settle for less when you can have the best for your home and family? Our Supreme Aluminum Series gives you all of the performance and security features that you want in a pull-down stairway — backed by the trusted Century name. Touting industry-first 30 in. heavy-duty, rust-resistant aluminum steps and stiles, these ultra-sturdy folding attic stairways are engineered with Century's tri-fold design for ease of use and double-riveted construction for added stability, durability and strength. The adjustable foot extension and the new pivotal floor pad make installation easy. Choose the rugged Supreme Series to make the most out of your attic space.



SA and SAT 22½ in. and 25½ in.



30 in. Aluminum steps & stiles




SAG 30 in.



Pull-down pole kit with  
universal adjustable wooden and  
aluminum/steel stair hook

## Take your home storage and access options to the Supreme:

- Industry-first 30 in. x 64 in. x 12 ft. size **New**
- 22½ in. x 64 in. x 12 ft. size **New**
- Pull-down pole kit comes standard with all 12 ft. stairs
- Rust-resistant, lighter-weight aluminum steps and stiles
- A load rating of 350 lbs. with independent certification
- All aluminum construction — our best-grade extruded aluminum
- Heavy-duty side hinges
- Double-riveted steps
- Reinforced bracing under each step
- Fully assembled and ready to install



Adjustable foot extender & pivotal foot pad



Scan this code with your mobile  
phone for more information or  
type this URL into your browser:  
<http://tinyurl.com/123wmvkj>

SAFETY. DURABILITY. STABILITY. CONVENIENCE. RELIABILITY.

SUPREME ALUMINUM SERIES


## OPTIONAL FEATURES




### Love Your Home With Century Folding Attic Stairways.

All Century fold-down attic stairways are built to the highest quality and safety standards—guaranteed.

- Independent certification of weight rating
- Tri-fold design
- Piano-hinge construction
- Sanded plywood door
- Adjustable Red-Nut J-bolt
- Energy efficiency options



FireGuard™ (optional)



Thermo Shield (optional)



Pull-down pole kit with universal adjustable wooden and aluminum/steel stair hook



Scan this code with your mobile phone for more information or type this URL into your browser: <http://tinyurl.com/27z2bts>

SAFETY. DURABILITY. STABILITY. CONVENIENCE. RELIABILITY.

## Bolster The Efficiency Of Your Century Stairways

Upgrade your folding attic stairway and reduce your energy bills with these energy efficient options:

### FireGuard™:

Treated Fire Retardant Plywood Door Panel. The FireGuard option is available on any attic stairway manufactured by Century Industries, Inc.

The FireGuard consists of a 9mm thick plywood panel pressure treated in accordance with the conditions outlined in the American Wood Preservers Association (AWPA) Standard C-20 for lumber and/or C-27 for plywood. FireGuard panels come with the Underwriters Laboratories stamp signifying a FR-S rating certifying a 25 or less flame spread and smoke developed value, when tested in accordance with (UL 723), (ASTM E-84), (NFPA 255) and (UBC Standard No. 42-1) – Extended 30-minute test.

The FireGuard option can be added to any Century model and/or combined with the Thermo Shield insulation panel with any model. FireGuard models are denoted with the suffix “F” applied to the model code (i.e., BE-100F).

### Thermo Shield:

Insulated door panel with foil facers on both sides: Keeps you warm in the winter and cool in the summer. The Thermo Shield option is available on any attic stairway manufactured by Century Industries, Inc.

The Thermo Shield consists of a rigid  $\frac{3}{4}$  in. polysocyanurate foam insulation board with reinforced foil facers on both sides. This panel is cut-to-size and affixed directly to the inside of the stairway door panel and offers an “R” rating of 5.0.

The Thermo Shield option can be added to any Century folding attic stairway model for an additional charge, with or without a FireGuard treated plywood door panel. Thermo Shield models are denoted with the suffix “TS” applied to the model code (i.e., BE-100TS).



## OPTIONAL FEATURES continued

### Four-Sided Weather Stripping:

Available as a factory or user-installed option, our four-sided weather stripping eliminates air drafts and provides increased energy efficiency.

### Energy Efficiency Bundle (FTSWB):

Includes FireGuard™, Thermo Shield and factory-installed weather stripping. Save on energy bills and realize cost savings on these options when you invest in the bundle.

Century's Energy Efficiency Bundle is proven to make a difference. Attic stairs (tested by an independent party) without the Thermo Shield and four-sided weather stripping registered u-values up to .80. When the Thermo Shield and weather stripping were added, the u-value dropped to .40, making it truly energy efficient, and ensuring that twice as much heat stays in your living quarters where it belongs

### Pull-Down Pole Kit (AAPD):

Century's pull-down pole kit is standard with our 12 ft. stairs, but it can also work with all wooden stairs. The kit's universal adjustable wooden stair hook can adjust to fit all widths of wooden stairs on the market today.

The pull-down pole kit includes:

- Decorative door hook to replace existing pull cord
- Aluminum/steel step hook that installs on the step to pull down the first stair section
- Adjustable wood step hook that fits all widths of wooden ladders
- Adjustable pull-down pole that extends from 42 in. to 72 in.



Complete pull-down pole kit comes standard with all 12 ft. stairs, including universal adjustable wooden stair hook



### Installation Kit (ABK):



All the fasteners and pre-mitered/pre-cut molding to do the job right. (For 22½ in. x 54 in. and 25½ in. x 54 in. models only.)

The kit includes:

- Attic steps installation instructions
- Stairway trim kit installation instructions
- Temporary support boards
- Two pieces of trim/molding: 2¼ in. x 52¾ in. (inside corner dimension)
- Two pieces of trim/molding: 2¼ in. x 24½ in. (inside corner dimension)
- Fourteen ¼ in. plywood shims
- Six 3 in. lag screws
- Ten 16d common nails
- Fourteen 8d common nails
- Fourteen 6d finishing nails
- Sixteen 3d finishing nails
- One Piece: self-adhesive, closed-cell vinyl foam weatherstrip 11 ft. length (Application of this product is recommended only when temperature exceeds 40°F [4.4° C]. Prepare surface by cleaning as needed.)



## Windsor Wood STAIRS SPECIFICATIONS

| Model   | Model Code | Stair Type | Rough Opening | Finished Clearance | Clearance Between Springs | Ceiling Height | Stile Size* | Tread Size*    | Landing Space | Clearance | Load Rating |
|---------|------------|------------|---------------|--------------------|---------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-------------|
| Windsor | BCT-83     | Wood       | 22 1/2 x 48   | 20 1/2 x 46        | 17 in.                    | 8 ft. 5 in.    | 1 x 4       | 1 x 4 x 13 5/8 | 56 in.        | 62 in.    | 250         |
| Windsor | BC-83      | Wood       | 25 1/2 x 48   | 23 1/2 x 46        | 20 in.                    | 8 ft. 5 in.    | 1 x 4       | 1 x 4 x 16 1/2 | 56 in.        | 62 in.    | 250         |
| Windsor | BET-89     | Wood       | 20 1/2 x 54   | 20 1/2 x 52        | 17 in.                    | 8 ft. 9 in.    | 1 x 4       | 1 x 4 x 13 5/8 | 64 in.        | 66 in.    | 250         |
| Windsor | BET-100    | Wood       | 22 1/2 x 54   | 20 1/2 x 52        | 17 in.                    | 10 ft. 4 in.   | 1 x 4       | 1 x 4 x 13 5/8 | 66 in.        | 79 in.    | 250         |
| Windsor | BE-89      | Wood       | 25 1/2 x 54   | 23 1/2 x 52        | 20 in.                    | 8 ft. 9 in.    | 1 x 4       | 1 x 4 x 16 1/2 | 64 in.        | 66 in.    | 250         |
| Windsor | BE-100     | Wood       | 25 1/2 x 54   | 23 1/2 x 52        | 20 in.                    | 10 ft. 4 in.   | 1 x 4       | 1 x 4 x 16 1/2 | 66 in.        | 79 in.    | 250         |

## Premium Wood STAIRS SPECIFICATIONS

| Model      | Model Code | Stair Type | Rough Opening | Finished Clearance | Clearance Between Springs | Ceiling Height | Stile Size* | Tread Size*    | Landing Space | Clearance | Load Rating |
|------------|------------|------------|---------------|--------------------|---------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-------------|
| Premium    | AET-89     | Wood       | 22 1/2 x 54   | 20 1/2 x 52        | 17 in.                    | 8 ft. 9 in.    | 1 x 6       | 1 x 6 x 13 5/8 | 61 in.        | 70 in.    | 350         |
| Premium    | AET-100    | Wood       | 22 1/2 x 54   | 20 1/2 x 52        | 17 in.                    | 10 ft. 3 in.   | 1 x 6       | 1 x 6 x 13 5/8 | 70 in.        | 80 in.    | 350         |
| Premium    | AE-89      | Wood       | 25 1/2 x 54   | 23 1/2 x 52        | 20 in.                    | 8 ft. 9 in.    | 1 x 6       | 1 x 6 x 16 1/2 | 61 in.        | 70 in.    | 350         |
| Premium    | AE-100     | Wood       | 25 1/2 x 54   | 23 1/2 x 52        | 20 in.                    | 10 ft. 3 in.   | 1 x 6       | 1 x 6 x 16 1/2 | 70 in.        | 80 in.    | 350         |
| SpaceMaker | AG-89      | Wood       | 30 x 54       | 28 x 52            | 24 1/2 in.                | 8 ft. 9 in.    | 1 x 6       | 1 x 6 x 21     | 61 in.        | 70 in.    | 350         |
| SpaceMaker | AG-100     | Wood       | 30 x 54       | 28 x 52            | 24 1/2 in.                | 10 ft. 3 in.   | 1 x 6       | 1 x 6 x 21     | 70 in.        | 80 in.    | 350         |
| SpaceMaker | AG-89S     | Wood       | 30 x 60       | 28 x 57 3/4        | 24 1/2 in.                | 8 ft. 9 in.    | 1 x 6       | 1 x 6 x 21     | 61 in.        | 70 in.    | 350         |
| SpaceMaker | AG-100S    | Wood       | 30 x 60       | 28 x 57 3/4        | 24 1/2 in.                | 10 ft. 3 in.   | 1 x 6       | 1 x 6 x 21     | 70 in.        | 80 in.    | 350         |

## Supreme Aluminum STAIRS SPECIFICATIONS



| Model   | Model Code | Stair Type | Rough Opening | Finished Clearance | Clearance Between Springs | Ceiling Height | Stile Size* | Tread Size*      | Landing Space | Clearance | Load Rating |
|---------|------------|------------|---------------|--------------------|---------------------------|----------------|-------------|------------------|---------------|-----------|-------------|
| Supreme | SAT-89     | Aluminum   | 22 1/2 x 54   | 20 1/2 x 52        | 17 in.                    | 8 ft. 9 in.    | 1 x 4**     | 1 x 4 x 14 1/2** | 68 in.        | 70 in.    | 350         |
| Supreme | SAT-100    | Aluminum   | 22 1/2 x 54   | 20 1/2 x 52        | 17 in.                    | 10 ft. 4 in.   | 1 x 4**     | 1 x 4 x 14 1/2** | 73 in.        | 78 in.    | 350         |
| Supreme | SA-89      | Aluminum   | 25 1/2 x 54   | 23 1/2 x 52        | 20 in.                    | 8 ft. 9 in.    | 1 x 4**     | 1 x 4 x 17 1/4** | 68 in.        | 70 in.    | 350         |
| Supreme | SA-100     | Aluminum   | 25 1/2 x 54   | 23 1/2 x 52        | 20 in.                    | 10 ft. 4 in.   | 1 x 4**     | 1 x 4 x 17 1/4** | 73 in.        | 78 in.    | 350         |
| Supreme | SA-120     | Aluminum   | 25 1/2 x 64   | 23 1/2 x 62        | 20 in.                    | 12 ft.         | 1 x 4**     | 1 x 4 x 17 1/4** | 84 in.        | 87 in.    | 350         |
| Supreme | SAT-120    | Aluminum   | 22 1/2 x 64   | 20 1/2 x 62        | 17 in.                    | 12 ft.         | 1 x 4**     | 1 x 4 x 14 1/2** | 84 in.        | 87 in.    | 350         |
| Supreme | SAG-120    | Aluminum   | 30 x 64       | 28 x 62            | 24 1/2 in.                | 12 ft.         | 1 x 4**     | 1 x 4 x 21**     | 84 in.        | 87 in.    | 350         |

\*Nominal sizes before machining.

\*\*Extruded aluminum, represents comparative sizing.



Scan this code with your mobile phone for more information or type this URL into your browser:  
<http://tinyurl.com/278gdn5>



Flip for English

Escaleras plegables para ático



Su hogar.  
Su familia.  
Su seguridad.

**Confíe** en  
las escaleras  
plegables  
para ático  
de Century.



SERIE DE MADERA WINDSOR

SERIE DE MADERA PREMIUM

SERIE DE ALUMINIO SUPREME

**Libere el potencial de  
almacenamiento de  
su hogar.**

Llame al **888.547.0345** o visite el sitio  
**www.century-inc.com** para pedir  
escaleras para ático que lo ayudarán a  
maximizar el espacio en su hogar.

Escaleras plegables para ático  
de Century


2300 East 145<sup>th</sup> Street

Little Rock, AR 72206

t 501.897.5253

f 501.897.5320

[www.century-inc.com](http://www.century-inc.com)



© 2010 Escaleras plegables para ático Century  
una subsidiaria de Century Industries, Inc.



Scanee este código con su teléfono  
móvil para más información o  
escriba este URL en su buscador:  
[www.century-inc.com](http://www.century-inc.com)

Flip for English

Escaleras plegables para ático

**Su hogar.  
Su familia.  
Su seguridad.**

**Confíe** en  
las escaleras  
plegables  
para ático  
de Century.



## Avance a la calidad Century.

Treinta años. Dos fábricas en Estados Unidos. Una misión: producir lo mejor en productos confiables para el hogar. Century Industries distribuye, produciendo escaleras plegables para ático de la mejor calidad en nuestras instalaciones en Arkansas y Carolina del Norte desde 1978; y proporciona a nuestros clientes la tranquilidad que es sinónimo del reconocido nombre Century.

**Libere el potencial de almacenamiento de su hogar.**

**Century tiene la clave, ofrece tres modelos de escaleras resistentes para escoger, fabricadas en madera y aluminio.**

Estas escaleras plegables y extensibles de primera calidad están dimensionadas para ajustarse a sus necesidades exactas, permitiéndole acceder al ático con facilidad, eficiencia y seguridad.

**[www.century-inc.com](http://www.century-inc.com)**

Su hogar.  
Su familia.  
Su seguridad.

**Confíe** en  
las escaleras  
plegables  
para ático  
de Century.



SERIE DE MADERA WINDSOR

SERIE DE MADERA PREMIUM

SERIE DE ALUMINIO SUPREME

## SERIE DE MADERA WINDSOR



La tuerca roja del perno J le permite ajustar con seguridad el panel de la puerta mientras la escalera está extendida.



Bisagras laterales chapadas en zinc y brazos mecánicos de larga duración



Scanee este código con su teléfono móvil para más información o escriba este URL en su buscador:  
<http://tinyurl.com/3792jcd>

SEGURIDAD. DURABILIDAD. ESTABILIDAD. COMODIDAD. CONFIABILIDAD.

## Avance con confianza

Calidad. Seguridad. Valor. Con la serie de madera Windsor de Century, obtiene escaleras plegables ultra confiables de grandes características, a un precio económico. Construida en pino amarillo del sur secado al horno para obtener una resistencia y rigidez superior, esta escalera tiene una capacidad de carga de 113,4 kg. También incluye la tecnología de la tuerca roja del perno J que el usuario puede ajustar de Century, que le permite ajustar con seguridad el panel de la puerta mientras la escalera está extendida. Con todos los otros productos del mercado, estará en el ático, con la puerta de la escalera cerrada y luego sacará peligrosamente el resorte para hacer el ajuste. El pasamanos moldeado y los montantes con bordes redondeados proporcionan una apariencia limpia y acabada a esta escalera plegable con valor agregado.

### La madera Windsor tiene grandes beneficios:

- Capacidad de carga de 113,4 kg con certificación independiente
- Peldaños y montantes de 2,5 cm x 10,2 cm
- Varillas para escalera de 3/16 in.
- Pino amarillo del sur secado al horno
- Bisagras laterales chapadas en zinc y brazos mecánicos de larga duración
- Bisagra tipo piano a todo lo ancho
- Totalmente ensambladas y listas para instalar

### Kit de poste abatible **Nuevo**

Elimine los antiestéticos cordones para tirar colgando del techo con el kit de poste abatible de Century. Nuestro kit de poste abatible disimula la escalera para ático y el poste ajustable se extiende entre 1 y 1,8 metros, lo que facilita alcanzar la escalera y guardarla cómodamente fuera de la vista. El kit también incluye nuestro gancho universal para escaleras de madera que se ajusta para adecuarse a todos los anchos de escaleras que hay hoy en el mercado.



Poste ajustable que se extiende entre 1 y 1,8 metros y el atractivo gancho para la puerta elimina el cordón para tirar







Bisagras laterales chapadas en zinc y brazos mecánicos de alta resistencia



SpaceMaker Series



La tuerca roja del perno J le permite ajustar con seguridad el panel de la puerta mientras la escalera está extendida



Scanee este código con su teléfono móvil para más información o escriba este URL en su buscador:  
<http://tinyurl.com/12fu8tev>

SEGURIDAD. DURABILIDAD. ESTABILIDAD. COMODIDAD. CONFIABILIDAD.

## Confíe su hogar a la calidad Century

Lleva la durabilidad y rendimiento al próximo nivel, la serie de madera Premium de Century es nuestra escalera de madera de mejor nivel diseñada especialmente para el uso más intenso en el hogar, con una alta capacidad de carga de 158,8 kg. Los peldaños y montantes más anchos proporcionan mayor estabilidad y pisadas seguras. Estableciendo el nivel de referencia para la industria, nuestra escalera Premium es la única escalera que se produce en el mercado con peldaños y montantes de 2,5 cm x 15,2 cm. También incluye la tecnología de la tuerca roja del perno J que el usuario puede ajustar de Century, que le permite ajustar con seguridad el panel de la puerta mientras la escalera está extendida. Además de los modelos normales, Century ofrece escaleras de primera calidad con una abertura sin terminar más ancha para facilitar el acceso y mayor seguridad. Es seguro que la serie SpaceMaker se adecua a sus necesidades de espacio y a su presupuesto.

### Avance al rendimiento y comodidad líder de la industria:

- Capacidad de carga de 158,8 kg con certificación independiente
- Peldaños de alta resistencia Sta-Tite™ de 2,5 cm x 15,2 cm
- Varillas para escalera extra anchas de  $\frac{3}{16}$  in.
- Bisagras laterales chapadas en zinc y brazos mecánicos de alta resistencia
- Resortes de alta resistencia fáciles de ajustar
- Totalmente ensambladas y listas para instalar

Disponibles en la serie SpaceMaker para espacios más amplios

- Aberturas sin terminar de 76,2 cm x 137,2 cm
- Aberturas sin terminar de 76,2 cm x 152,4 cm

### Kit de poste abatible **Nuevo**

Deje de batallar al bajar la primera sección de la escalera para ático con el nuevo gancho para escaleras de Century. Nuestro gancho universal para escaleras de madera soluciona este problema y se ajusta con facilidad para adecuarse al ancho de las escaleras para ático de cualquier fabricante que hay hoy en el mercado.



Gancho ajustable universal para escaleras de madera



# SERIE DE ALUMINIO SUPREME



SA and SAT 22 1/2 in. and 25 1/2 in.



Peldaños y montantes de aluminio de 76,2 cm



SAG 30 in.



Kit de poste abatible con gancho ajustable universal para escaleras de madera, aluminio y acero



Scanee este código con su teléfono móvil para más información o escriba este URL en su buscador:  
<http://tinyurl.com/123wmvkj>

SEGURIDAD. DURABILIDAD. ESTABILIDAD. COMODIDAD. CONFIABILIDAD.

## Cuando la calidad cuenta, cuente con Century

¿Por qué conformarse con menos si tiene lo mejor para su hogar y familia? Nuestra serie de aluminio Supreme le proporciona todas las características de rendimiento y seguridad que desea en una escalera plegable para ático; respaldada con el reconocido nombre de Century. Presenta la primera escalera con peldaños y montantes de alta resistencia, de 76,2 cm de aluminio resistente al óxido, estas escaleras plegables para ático ultra resistentes tienen están elaboradas con el diseño con triple pliegue de Century para facilitar el uso y construcción con remaches dobles para mayor estabilidad, durabilidad y solidez. La extensión de pie ajustable y la base giratoria para el piso facilitan la instalación. Elija la resistente serie Supreme para obtener el máximo provecho del espacio del ático.

### Lleve el almacenamiento en el hogar y las opciones de acceso a Supreme:

- Primer tamaño de 76,2 cm x 162,6 cm **Nuevo** x 3,7 m de la industria
- Tamaño de 57,2 cm x 162,6 cm x 3,7 m **Nuevo**
- Kit de poste abatible se incluye como estándar con todas las escaleras de 3,7 m
- Peldaños y montantes de aluminio más livianos e inoxidables
- Capacidad de carga de 158,8 kg con certificación independiente
- Fabricación en aluminio: nuestro aluminio extruido de mejor nivel
- Bisagras laterales de alta resistencia
- Peldaños de remache doble
- Abrazaderas reforzadas bajo cada peldaño
- Totalmente ensambladas y listas para instalar



Extensor de pie y base de pie giratorio ajustables



SERIE DE ALUMINIO SUPREME


# CARACTERÍSTICAS OPCIONALES




## Quiera su hogar con las escaleras plegables para ático de Century.

Todas las escaleras plegables para ático Century están fabricadas con los mayores estándares de calidad y seguridad: ¡garantizadas!

- Certificación independiente de capacidad de carga
- Diseño con triple pliegue
- Fabricadas con bisagras tipo piano
- Puerta lijada de madera contrachapada
- Perno J ajustable de tuerca roja
- Opciones de eficiencia energética



FireGuard™ (opcional)



Protector termostático (opcional)



Scanee este código con su teléfono móvil para más información o escriba este URL en su buscador: <http://tinyurl.com/27z2bts>



Kit de poste abatible con gancho ajustable universal para escaleras de madera, aluminio y acero

SEGURIDAD. DURABILIDAD. ESTABILIDAD. COMODIDAD. CONFIABILIDAD.

## Refuerce la eficiencia de las escaleras Century

Mejore la escalera plegable para ático y reduzca las cuentas de energía con estas opciones de eficiencia energética:

### FireGuard™:

Panel de puerta de madera contrachapada resistente al fuego. La opción FireGuard está disponible en cualquier escalera para ático fabricada por Century Industries, Inc.

FireGuard consiste de un panel de madera contrachapada de 9 mm tratado a presión de acuerdo a las condiciones establecidas en la Norma C-20 para madera y/o la Norma C-27 para madera contrachapada de la Asociación Americana de Preservadores de Madera (AWPA, por sus siglas en inglés). Los paneles FireGuard vienen con el sello de Underwriters Laboratories que indica una clasificación FR-S que certifica un valor de propagación de llamas y emisión de humo igual o menor a 25, al probarlo de acuerdo a las normas (UL 723), (ASTM E-84), (NFPA 255) y (Norma No. 42-I de UBC); prueba extendida de 30 minutos.

La opción FireGuard se puede agregar a cualquier modelo Century y/o se puede combinar con el panel de aislamiento con Protector termostático con cualquier modelo. Los modelos FireGuard se indican con el sufijo "F" en el código del modelo (por ejemplo, BE-100F).

### Protector termostático:

Panel de puerta aislado con chapas de envuelta del revestimiento calorífugo de aluminio en ambos lados: mantiene el calor en invierno y la frescura en verano. La opción de Protector termostático está disponible en cualquier escalera para ático fabricada por Century Industries, Inc.

El Protector termostático consiste de un panel de aislamiento rígido de espuma de polisocianurato de 1,9 cm con chapas de envuelta del revestimiento calorífugo de aluminio en ambos lados. Este panel se corta a la medida y se fija directamente al interior del panel de la puerta de la escalera y brinda una clasificación de 5,0.

La opción Protector termostático se puede agregar a cualquier modelo de escalera plegable para ático Century por un costo adicional, con o sin la puerta de madera contrachapada tratada FireGuard. Los modelos con Protector termostático se indican con el sufijo "TS" en el código del modelo (por ejemplo, BE-100TS).



# CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

## continuación

### Burletes de cuatro caras:

Disponible como una opción de fábrica o instalada por el usuario, nuestros burletes de cuatro caras eliminan las fugas de aire y proporcionan eficiencia energética mejorada.

### Paquete de eficiencia energética (FTSWB):

Incluye FireGuard™, protector termostático y burletes instalados de fábrica. Ahorre en las cuentas de energía y disminuya los costos con estas opciones al invertir en el paquete.

Está probado que el paquete de eficiencia energética de Century hace la diferencia. Las escaleras para ático (probadas por una entidad independiente) sin el Protector termostático y sin los burletes de cuatro caras registraron valores U de hasta 0,80. Cuando se agregaron el Protector termostático y los burletes, el valor U cayó a 0,40; haciendo que sea realmente eficiente con la energía y asegurando que el doble de la calefacción permanece en el recinto habitado, donde pertenece.

### Kit de poste abatible (AAPD):

El kit de poste abatible de Century se incluye como estándar con todas las escaleras de 3,7 m, pero funciona con todas las escaleras de madera. El gancho universal ajustable para escaleras de madera se puede ajustar para adecuarse a todos los anchos de escaleras de madera que hay hoy en el mercado.

El kit de poste abatible incluye:

- Gancho decorativo para la puerta para reemplazar el cordón para tirar existente
- Gancho de aluminio o acero para peldaño, que se instala en el peldaño para bajar la primera sección de la escalera
- Gancho para peldaño de madera ajustable que se ajusta al ancho de todas las escaleras de madera
- Poste ajustable que se extiende entre 1 y 1,8 m



El kit de poste abatible completo se incluye como estándar con todas las escaleras de 3,7 m e incluye el gancho universal ajustable para escaleras de madera



### Kit de instalación (ABK):



Todos los sujetadores y molduras a inglete/ precortadas para hacer el trabajo correctamente. (Sólo en modelos de 57,2 cm x 137,2 cm y 64,8 cm x 137,2 cm).

El kit incluye:

- Instrucciones para la instalación de peldaños del ático
- Instrucciones para la instalación del kit de molduras de la escalera
- Tablas para soporte temporal
- Dos piezas de molduras: 2 1/4 in. x 52 3/4 in. (dimensión de la esquina interna)
- Dos piezas de molduras: 2 1/4 in. x 24 1/2 in. (dimensión de la esquina interna)
- Catorce calzas de madera contrachapada de 1/4 in.
- Seis tornillos tirafondo de 3 in.
- Diez clavos comunes 16d
- Catorce clavos comunes 8d
- Catorce clavos para acabados 6d
- Dieciséis clavos para acabados 3d
- Una pieza: burlete de espuma de vinilo autoadhesivo, de celda cerrada de 3,4 m de longitud (La aplicación de este producto se recomienda sólo cuando la temperatura es superior a 40°F [4,4 °C]. Prepare la superficie limpiándola según sea necesario.)



## Madera Windsor ESPECIFICACIONES DE LA ESCALERA

| Modelo  | Código del modelo | Tipo de escalera | Abertura sin terminación | Espacio terminado | Espacio entre resortes | Altura del techo | Tamaño del montante* | Tamaño de los escalones* | Espacio de descanso | Espacio  | Capacidad de carga |
|---------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------|--------------------|
| Windsor | BCT-83            | Madera           | 57,2 x 121,9             | 52,1 x 116,8      | 43,2 cm                | 2 m 56,5 cm      | 1 x 4                | 2,5 x 10,2 x 34,6        | 142,2 cm            | 157,5 cm | 113,4 kg           |
| Windsor | BC-83             | Madera           | 56,5 x 121,9             | 59,7 x 116,8      | 50,8 cm                | 2 m 56,5 cm      | 1 x 4                | 2,5 x 10,2 x 41,9        | 142,2 cm            | 157,5 cm | 113,4 kg           |
| Windsor | BET-89            | Madera           | 57,2 x 137,2             | 52,1 x 132,1      | 43,2 cm                | 2 m 66,7 cm      | 1 x 4                | 2,5 x 10,2 x 34,6        | 162,6 cm            | 167,6 cm | 113,4 kg           |
| Windsor | BET-100           | Madera           | 57,2 x 137,2             | 52,1 x 132,1      | 43,2 cm                | 3 m 15 cm        | 1 x 4                | 2,5 x 10,2 x 34,6        | 167,6 cm            | 200,7 cm | 113,4 kg           |
| Windsor | BE-89             | Madera           | 64,8 x 137,2             | 59,7 x 132,1      | 50,8 cm                | 2 m 66,7 cm      | 1 x 4                | 2,5 x 10,2 x 41,9        | 162,6 cm            | 167,6 cm | 113,4 kg           |
| Windsor | BE-100            | Madera           | 64,8 x 137,2             | 59,7 x 132,1      | 50,8 cm                | 3 m 15 cm        | 1 x 4                | 2,5 x 10,2 x 41,9        | 167,6 cm            | 200,7 cm | 113,4 kg           |

## Madera Premium ESPECIFICACIONES DE LA ESCALERA

| Modelo     | Código del modelo | Tipo de escalera | Abertura sin terminación | Espacio terminado | Espacio entre resortes | Altura del techo | Tamaño del montante* | Tamaño de los escalones* | Espacio de descanso | Espacio  | Capacidad de carga |
|------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------|--------------------|
| Premium    | AET-89            | Madera           | 57,2 x 137,2             | 52,1 x 132,1      | 43,2 cm                | 2 m 66,7 cm      | 1 x 6                | 2,5 x 15,24 x 34,6       | 154,9 cm            | 177,8 cm | 158,8 kg           |
| Premium    | AET-100           | Madera           | 57,2 x 137,2             | 52,1 x 132,1      | 43,2 cm                | 3 m 12 cm        | 1 x 6                | 2,5 x 15,24 x 34,6       | 177,8 cm            | 203,2 cm | 158,8 kg           |
| Premium    | AE-89             | Madera           | 64,8 x 137,2             | 59,7 x 132,1      | 50,8 cm                | 2 m 66,7 cm      | 1 x 6                | 2,5 x 15,24 x 57,9       | 154,9 cm            | 177,8 cm | 158,8 kg           |
| Premium    | AE-100            | Madera           | 64,8 x 137,2             | 59,7 x 132,1      | 50,8 cm                | 3 m 12 cm        | 1 x 6                | 2,5 x 15,24 x 57,9       | 177,8 cm            | 203,2 cm | 158,8 kg           |
| SpaceMaker | AG-89             | Madera           | 76,2 x 137,2             | 71,1 x 132,1      | 62,2 cm                | 2 m 66,7 cm      | 1 x 6                | 2,5 x 15,24 x 53,3       | 154,9 cm            | 177,8 cm | 158,8 kg           |
| SpaceMaker | AG-100            | Madera           | 76,2 x 137,2             | 71,1 x 132,1      | 62,2 cm                | 3 m 12 cm        | 1 x 6                | 2,5 x 15,24 x 53,3       | 177,8 cm            | 203,2 cm | 158,8 kg           |
| SpaceMaker | AG-89S            | Madera           | 76,2 x 152,4             | 71,1 x 146,7      | 62,2 cm                | 2 m 66,7 cm      | 1 x 6                | 2,5 x 15,24 x 53,3       | 154,9 cm            | 177,8 cm | 158,8 kg           |
| SpaceMaker | AG-100S           | Madera           | 76,2 x 152,4             | 71,1 x 146,7      | 62,2 cm                | 3 m 12 cm        | 1 x 6                | 2,5 x 15,24 x 53,3       | 177,8 cm            | 203,2 cm | 158,8 kg           |

## Aluminio Supreme ESPECIFICACIONES DE LA ESCALERA

| Modelo  | Código del modelo | Tipo de escalera | Abertura sin terminación | Espacio terminado | Espacio entre resortes | Altura del techo | Tamaño del montante* | Tamaño de los escalones* | Espacio de descanso | Espacio  | Capacidad de carga |
|---------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------|--------------------|
| Supreme | SAT-89            | Aluminio         | 57,2 x 137,2             | 52,1 x 132,1      | 43,2 cm                | 2 m 66,7 cm      | 1 x 4**              | 2,5 x 10,2 x 36,8**      | 172,7 cm            | 177,8 cm | 158,8 kg           |
| Supreme | SAT-100           | Aluminio         | 57,2 x 137,2             | 52,1 x 132,1      | 43,2 cm                | 3 m 15 cm        | 1 x 4**              | 2,5 x 10,2 x 36,8**      | 185,4 cm            | 198,1 cm | 158,8 kg           |
| Supreme | SA-89             | Aluminio         | 64,8 x 137,2             | 59,7 x 132,1      | 50,8 cm                | 2 m 66,7 cm      | 1 x 4**              | 2,5 x 10,2 x 43,8**      | 172,7 cm            | 177,8 cm | 158,8 kg           |
| Supreme | SA-100            | Aluminio         | 64,8 x 137,2             | 59,7 x 132,1      | 50,8 cm                | 3 m 15 cm        | 1 x 4**              | 2,5 x 10,2 x 43,8**      | 185,4 cm            | 198,1 cm | 158,8 kg           |
| Supreme | SA-120            | Aluminio         | 64,8 x 162,6             | 59,7 x 157,5      | 50,8 cm                | 3 m 65,7 cm      | 1 x 4**              | 2,5 x 10,2 x 43,8**      | 213,4 cm            | 221 cm   | 158,8 kg           |
| Supreme | SAT-120           | Aluminio         | 57,2 x 162,6             | 52,1 x 157,5      | 43,2 cm                | 3 m 65,7 cm      | 1 x 4**              | 2,5 x 10,2 x 36,8**      | 213,4 cm            | 221 cm   | 158,8 kg           |
| Supreme | SAG-120           | Aluminio         | 76,2 x 162,6             | 71,1 x 157,5      | 62,2 cm                | 3 m 65,7 cm      | 1 x 4**              | 2,5 x 10,2 x 53,3**      | 213,4 cm            | 221 cm   | 158,8 kg           |

\*Tamaños nominales antes del torneado.

\*\*Aluminio extruido, representa dimensionado comparativo.



Scanee este código con su teléfono móvil para más información o escriba este URL en su buscador:  
<http://tinyurl.com/278gdns>

